



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO  
- Państwowy Zakład Higieny

Zakład Higieny Środowiska  
**ATEST HIGIENICZNY** **HK/B/1040/04/2016**  
HYGIENIC CERTIFICATE  
ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **SIATKA MOSKITIEROWA (siatka przeciw owadom)**

Zawierający / containing: włókno szklane powlekane poli(chlorkiem winylu)

Przeznaczony do / destined: stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych oraz służby zdrowia, oświatowo-wychowawczych, biurowych i innych lokalach użyteczności publicznej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków  
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie wyrobu musi być zgodne z zaleceniami producenta oraz przepisami dotyczącymi obiektu, w którym ma on być używany.

W przypadku stosowania w obiektach służby zdrowia wyrób musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 (Dz. U. 2012.739 z 29 czerwca 2012) w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

**Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych produktu**  
/ **Hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility value of the product**

Wytwórca / producer:

MOL Sp. z o.o.  
62-002 Suchy Las  
ul. Szkółkarska 17

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

MOL Sp. z o.o.  
62-002 Suchy Las  
ul. Szkółkarska 17

**Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2021-11-25 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.**

**The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2021-11-25 or in the case of changes in composition or in technology of production.**

Data wydania atestu higienicznego: 25 listopada 2016

The date of issue of the certificate: 25th November 2016

Kierownik  
Zakładu Higieny Środowiska

*Bożena Krogulska*  
dr Bożena Krogulska

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate  
Zakład Higieny Środowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Hygiene NIPH-NIH  
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349, fax: +48 22 54-21-287